urban burrows

Poulailler

avec enclos couvert et nichoir



MANUEL D'INSTRUCTIONS

MODÈLE: 2PUBU001FIR

IMPORTANT:

LORSQUE VOUS OUVREZ LES BOÎTES, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT LE PRODUIT ET ASSURER-VOUS QU'IL N'Y AIT AUCUN DOMMAGE. SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES AVEC LE PRODUIT, AVEC LA FAÇON DONT FONCTIONNENT LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES, OU SI VOUS CONSTATEZ QUE DES PIÈCES SONT ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES, VEUILLEZ IMMÉDIATEMENT APPELER AU 1-800-459-4409 (DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8H30 À 17H00, HNE) POUR LE SERVICE.

NE PAS RETOURNER L'UNITÉ AU MAGASIN AVANT D'APPELER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SANS FRAIS. NE JETEZ PAS VOS BOÎTES JUSQU'À CE QUE VOUS SOYEZ ENTIÈREMENT SATISFAIT DE VOTRE NOUVEAU POULAILLER.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR L'USAGE FUTUR.

LISTE DES PIÈCES



- **A** Boulons et rondelles M6x55
- **B** Vis M4x45
- **C** Vis M4x35
- **D** Vis M4x25
- **E** Vis M3x16
- **F** Charnières de support
- **G** Supports
- **H1** Panneau avant du nichoir
- **H2** Panneau arrière du nichoir
- **H3** Panneau gauche du nichoir
- **H4** Plancher du nichoir
- **H5** Séparateur de nichoir
- **I1** Panneau de gauche
- **I2** Panneau avant
- **I3** Panneau arrière
- **I4** Panneau de droite
- **J1** Panneau avant de la volière
- **J2** Panneau arrière de la volière
- **J3** Panneau de droite de la volière
- **K1** Poignée de porte
- **K2** Support de poignée de porte
- **L** Plateau de plancher
- **M** Rampe
- **N1** Toit de nichoir
- **N2** Petit toit
- **N3** Grand toit
- **O** Supports à plateau
- **P** Perchoirs
- **Q** Capuchon de toit

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1 - FIXATION DU NICHOIR

1. Fixer les panneaux avant **(H1)** et arrière **(H2)** du nichoir au panneau de gauche **(I1)** en utilisant deux boulons **(A)** et rondelles de chaque côté. Voir Fig. A.
2. Fixer le panneau gauche du nichoir **(H3)** en utilisant les quatre autres boulons **(A).** Voir Fig. B.

FIG.A



FIG.B



ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE PRINCIPALE

1. Fixer le panneau avant **(I2)** aux panneaux de gauche **(I1)** et de droite **(I4)** en utilisant cinq vis **(B).** Voir Fig. C.
2. Fixer le panneau arrière **(I3)** sur le côté opposé en utilisant cinq vis **(B)**. Placer les deux supports de plateau **(o)** à l'intérieur des fentes prévues à cet effet. Voir Fig. D.

FIG.C



FIG.D



ÉTAPE 3 - AJOUT DES ACCESSOIRES (FIG. E)

1. Placer les deux perchoirs **(P)** dans les fentes sur les panneaux avant **(I2)** et arrière **(I3)** .
2. Faire glisser le plateau de plancher **(L)** dans la fente du panneau avant **(I2)**.
3. Fixer la rampe **(M)** au panneau de droite **(I4)** au moyen de deux vis **(E)**.
6. Fixer la poignée de porte **(K1)** en installant les support de poignée de porte **(K2)** au panneau avant **(I2)** en utilisant deux vis **(E)**.

FIG.E



ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE ET FIXATION DE LA VOLIÈRE (FIG. F)

1. Fixer le panneau droit de la volière **(J3)** aux panneaux avant **(J1)** et arrière de volière **(J2)** en utilisant deux **(B)** vis de chaque côté.
2. Fixer la structure de la volière à la structure principale en utilisant les quatre autres vis **(B)**. Puis fixer chaque côté avec un support **(G)** et deux vis **(D)**.

FIG.F



ÉTAPE 5 - FIXATION DES PANNEAUX DE TOIT FIXE (FIG. G)

1. Placer le plancher de nichoir **(H4)** et le séparateur **(H5)** dans le nichoir.
2. Fixer le petit toit **(N2)** et le grand toit **(N3)** au dessus de la structure en utilisant quatre vis **(C)** chacun.

FIG.G



ÉTAPE 6 - FIXATION DES PANNEAUX DE TOIT ARTICULÉS (FIG. H)

1. Fixer le toit de nichoir **(N1)** au nichoir, au moyen des charnières et deux vis **(E)** chacun.
2. Fixer le second petit toit **(N2)** sur le panneau gauche **(I1)** au moyen des charnières et deux vis **(E)** chacun. Puis fixer le toit **(N2)** au capuchon de toit **(Q)** en utilisant deux vis **(D)**.

FIG.H



ÉTAPE 7 - FIXATION DES CHARNIÈRES DE SUPPORT

1. Fixer une charnière de support **(F)** au panneau de nichoir arrière **(H2)** et au toit de nichoir **(N1)** en utilisant quatre vis **(E)**. Voir Fig. I.
2. Fixer l'autre charnière de support **(F)** au panneau avant **(I2)** et au petit toit articulé **(N2)** en utilisant quatre vis **(E)**. Voir Fig. J.

FIG.I



FIG.J



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Comme avec la plupart des structures extérieures en bois, le traitement du bois est recommandé pour assurer la longévité et la beauté de votre poulailler. Ce poulailler a été prétraité avec un produit de protection du bois respectueux du bien-être des animaux. Il est fortement recommandé de traiter le bois à nouveau après l'assemblage avec un vernis de haute qualité ou un produit de protection du bois respectueux du bien-être des animaux et de traiter le bois à nouveau chaque année.

Ce poulailler a été conçu avec différents points d'accès pour faciliter le nettoyage et l'entretien. Le plateau de plancher amovible fournit une solution simple pour le nettoyage quotidien rapide. En plus d'être muni de grandes portes et d'un toit facilitant l'accès, le nichoir peut également facilement être déboulonné et retiré pour le nettoyage plus approfondi.

GARANTIE

Chaque poulailler est testé avant qu'il ne quitte l'usine. La structure principale est garantie d'être exempte de défauts matériels ou de fabrication pour cinq ans à compter de la date d'achat. Les pièces et les accessoires sont garantis d'être exempts de défauts matériels ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou le vieillissement. Si le produit ne fonctionne pas correctement dans les cinq ans à compter de la date d'achat, appelez le service à la clientèle au 1-800-459-4409 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00, HNE). Nous réparerons ou remplacerons le produit, à notre discrétion. Il devra nous être retourné en port payé et nous vous retournerons le produit réparé ou remplacé en port prépayé. La seule obligation de la société est de réparer ou de remplacer le produit.

Cette garantie est destinée à l'acheteur original seulement et n'est pas transférable. Cette garantie est nulle, si de l'avis de Quality Craft, l'appareil a été altéré, modifié, mal utilisé, endommagé ou abusé. La garantie est pour l'utilisation domestique seulement et ne couvre pas les unités utilisées dans des situations commerciales. Ce poulailler doit être utilisé en conformité avec tous les règlements locaux applicables, Quality Craft ne sera pas responsable de tout changement ou modification du produit.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION SUR GARANTIE

Si un défaut garanti survient, veuillez remplir un formulaire de demande par l'entremise de notre site Web à www.qualitycraft.com ou contacter notre service à la clientèle au 1-800-459-4409 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00, HNE)

Avant de faire votre appel de demande de réclamation, veuillez vous assurer que vous avez en main:

1. La description du poulailler
2. La preuve d'achat
3. Les détails concernant le défaut
4. Le nom et l'adresse du propriétaire et de l'installateur

Les réclamations doivent être complétées par écrit et retournées dans les six (6) mois de l'apparition du défaut. Le défaut de se conformer à cette disposition annulera la garantie. Nous nous réservons le droit à un délai de trente jours (30) suivant la réception de la demande de réclamation aux fins d'inspection du produit. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les coûts de main-d'œuvre liés au démontage ou au remplacement d'un produit déjà installé, au transport, ou au retour du produit.

Importé par
Quality Craft
Laval, Québec, Canada H7C 0A5
1-800-459-4409
www.qualitycraft.com

Fabriqué en Chine